

TX-1818BS30FC120-NUVENG-02A

PRODUCT SPECIFICATION

Features:

Chip Material:

Emitting Color:

Applications:

--	--	--	--	--	--

TYANSHINE

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

限公司
Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd

Absolute Maximum Ratings (Tc=25)

Parameter	Symbol	Ratings	Unit

Notes:

--	--	--	--	--	--



Electrical Optical Characteristics (Tc=25°C)

Parameter	Symbol	Condition	Emitting color	Min.	Typ.	Max.	Units

Notes:

--	--	--	--	--	--	--	--

Typical Electrical/Optical Characteristics Curves



--	--	--	--	--

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd.

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd.

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd.

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd.

TYANSHINE 广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd.

广州市添鑫光电有限公司
Guangzhou Tianxin Photoelectric Co., Ltd.

